

THE  
**MARBLE**  
STYLE

# **STATUARIO SUPERIORE**

**ENERGIE KER**

# ATMOSFERE RAFFINATE PERCORSE DA AFFASCINANTI SEGNI NATURALI

REFINED ATMOSPHERE  
COMBINED WITH THE  
CHARM OF THE NATURAL  
SIGNS

DES ATMOSPHÈRES  
RAFFINÉES PARCOURUES  
DE SIGNES NATURELS  
FASCINANTS

ATMOSPHÄRE, RAFFINIERT  
DURCHZOGEN  
VON FASZINIEREND  
NATURLICHEN ZEICHEN

RIVESTIMENTO - WALL:  
Calacatta Cenerino 120x270 - 48"x106", 6 mm  
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

TAVOLINO SOGGIORNO - LIVING ROOM TABLE:  
Sahara Noir, Black 120x270 - 48"x106", 6 mm  
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

PAVIMENTO - FLOOR:  
Statuario Superiore 60x120 - 24"x48", 9 mm  
Lappato campo pieno - High Gloss LCP

STATUARIO SUPERIORE



RIVESTIMENTO . WALL:  
Statuario Superiore 120x270 . 48"x106" , 6 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

TOP:  
Statuario Superiore 163x324 . 64"x127" , 12 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR:  
Statuario Superiore 120x270 . 48"x106" , 6 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Calacatta Cenerino 120x120 . 48"x48" , 9 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP  
Statuario Superiore 60x120 . 24"x48" , 9 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

Sofisticato ed elegante: il marmo naturale viene reinterpretato dalla ceramica per soluzioni d'arredo ampie e sorprendenti, che si distinguono per l'estremo realismo di superfici marcate dalla fedele riproduzione delle venature. Ogni esigenza stilistica trova il suo complemento estetico in una visione d'insieme sapiente ed equilibrata, dove il valore progettuale emerge in tutta la sua polivalenza.

Elegant and sophisticated: the tile product now reinterprets the natural marble, creating diverse and unexpected furnishing solutions with its faithful imitation of the veins of the natural surface. The marble-effect tile meets every stylistic need and enhances the design value in a skilful and balanced comprehensive vision.

Sophistiqué et élégant : le marbre naturel est réinterprété par la céramique pour des solutions d'ameublement spacieuses et surprenantes, qui se distinguent par l'extrême réalisme des surfaces marquées par la reproduction fidèle des veines. Chaque exigence stylistique trouve son complément esthétique dans une vision d'ensemble savante et équilibrée, où la valeur du design émerge dans toute sa polyvalence.

Raffiniert und elegant: Echter Marmor wird von Keramik für große und überraschende Einrichtungslösungen neu interpretiert. Extrem realistische Oberflächen zeichnen sich damit aus, dass eine originalgetreue Wiedergabe der Adern erreicht wird. Jeder stilistische Anspruch findet seine ästhetische Ergänzung in einer klugen und ausgewogenen Übersicht, die in ihrer ganzen Vielseitigkeit zum Ausdruck kommt.

# SENTIRSI RIGENERATI NEL SEGNO DEL MARBLE LOOK

THE INVIGORATING  
POWER OF THE MARBLE  
LOOK

SE SENTIR RÉGÉNÉRÉ  
SOUS LE SIGNE DU  
MARBLE LOOK

SICH REGENERIERT  
FUHLEN IM ZEICHEN DER  
MARMOROPTIK

RIVESTIMENTO . WALL:  
Statuario Superiore 120x270 . 48"x106", 6 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP  
Statuario Superiore Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

LAVABO . WASHBASIN:  
Statuario Superiore 120x270 . 48"x106", 6 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Statuario Superiore 60x60 . 24"x24", 9 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL:  
Statuario Superiore, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Statuario Superiore 60x60 . 24"x24", 9 mm  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP  
Statuario Superiore, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"  
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

# IL TUO MONDO CHE RINASCE OGNI MATTINA



YOUR WORLD –  
NEW EVERYDAY

VOTRE MONDE  
QUI RENAÎT  
CHAQUE MATIN

DEINE  
PERSÖNLICHE  
WELT WIRD  
JEDEN MORGEN  
NEU GEBOREN



Ogni stanza parla di te.  
Diventa il tuo mondo attraverso  
i dettagli, i colori, i materiali e le  
superfici. Il ricordo di un viaggio  
o il quadro che ti piace rendono  
lo spazio unico e solo tuo.

Every room speaks of you.  
Design your own world through  
the tiniest details - colours,  
materials, surfaces. The  
memory of a trip, the painting  
you love: your living space is  
tailor made and embodies you.

Chaque pièce parle de vous.  
Devenez votre monde à travers  
les détails, les couleurs, les  
matériaux et les surfaces. Le  
souvenir d'un voyage ou votre  
tableau préféré rend l'espace  
unique et rien qu'à vous.

Jeder Raum erzählt von Ihnen.  
Erzählen Sie von Ihrer Welt  
durch Details, Farben,  
Materialien und Oberflächen.  
Eine Erinnerung an eine Reise  
oder ein Gemälde machen den  
Raum einzigartig.

RIVESTIMENTO . WALL:  
Statuario Superiore 120x270 . 48"x106", 6 mm  
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:  
WOOD STYLE - Woodbreak, Mahogany 20x120 . 8"x48", 9 mm  
Rettificato . Rectified



STATUARIO SUPERIORE

RIVESTIMENTO - WALL:  
Statuario Superiore 120x270 - 48"x106" - 6 mm  
Lappato campo pieno - High Gloss LCP  
STONE STYLE - Agathòs, Multicolor 120x270 - 48"x106" - 6 mm  
Rettificato - Rectified


BANCO CASSA E SEDUTE - DESK AND SEATS:  
STONE STYLE - Agathòs, Multicolor 120x270 - 48"x106" - 6 mm  
Rettificato - Rectified

PAVIMENTO - FLOOR:  
Statuario Superiore 120x120 - 48"x48" - 9 mm  
Lappato campo pieno - High Gloss LCP



STATUARIO SUPERIORE

# STATUARIO SUPERIORE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

L'EFFETTO BOOK-MATCH . The Bookmatch Effect . L'effet Book-Match . Der Book-Match-Effekt

# STATUARIO SUPERIORE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## TOP SOLUTION - EKXTREME - EKCOLLECTIONS

EKTREME TOP SOLUTION <b>163x324</b> 64"x127"		EKTREME <b>120x270</b> 48"x106"		<b>120x120</b> 48"x48"		<b>60x120</b> 24"x48"		<b>80x80</b> 32"x32"		<b>60x60</b> 24"x24"		<b>30x60</b> 12"x24"	
12 mm		6 mm		9 mm		9 mm		9 mm		9 mm		9 mm	
		R9		R9		R9		R9		R9		R9	
NON RETT LCP	NON RETT SILK	LCP	RETT	LCP	RETT	LCP	RETT	LCP	RETT	LCP	RETT	LCP	RETT
184	181	166	159	160	153	153	146	157	146	149	140	149	137
PRICE CODE / M <sup>2</sup>													

## MOSAICI - BATTISCOPIA

MOSAICO ESAGONI <b>26x30</b> 10"x12"		BATTISCOPIA <b>6,5x120</b> 2"/16x48"		BATTISCOPIA <b>7,5x60</b> 3"x24"		BATTISCOPIA <b>7,5x80</b> 3"x32"	
LCP		LCP		LCP		RETT	
NAT		LCP		LCP		RETT	
128	122	127	107	107	109	109	109
PRICE CODE / PC							



MOSAICO ESAGONI  
**26x30** . 10"x12"  
LAPPATO CAMPO PIENO  
HIGH GLOSS LCP  
SEMI-POLI BRILLANT  
GELÄPPT  
9 mm  
PRICE CODE: 128/PC



NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR  
9 mm  
PRICE CODE: 122/PC



## EKXTREME

BOOK-MATCH  
**120x270** . 48"x106"

6 mm


LAPPATO CAMPO PIENO . HIGH GLOSS LCP  
SEMI-POLI BRILLANT . GELÄPPT

CODICE PREZZO: 170/MQ

## EKXTREME - BOOK-MATCH

A	B
EKTREME BOOK-MATCH <b>120x270</b> 48"x106"	
6 mm	
LCP	
170	
PRICE CODE / M <sup>2</sup>	












## COMBINAZIONI . Combinations Combinaisons . Kombinationen



# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		<b>Rettilinearità spigoli</b> / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-				
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)				<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 <b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt. <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )				<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.				<b>Medio / Average</b> Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>	
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.				II - V	
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				6,5x10 <sup>-6</sup> °C	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.				<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097	<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007	<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	ANSI A 137.1-2012	<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar				<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
			<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.				


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

# Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
80X80 RETT. **	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021
163x324 LCP / SILK ***	12	Cassa	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1.300
		Cavalletto	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106

\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 8 stacked crates.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît



放射性水平 : A 类



Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

